


SEA-PUMP P1 BUIT Equipo sobre carretilla con depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Bomba BUIT autoaspirante de anillo líquido, con triturador.
- Depósito 220 l.
- Cuadro eléctrico IP-55.
- Carretilla AISI304, muy manejable y con freno automático.
- Válvula de 3 vías para aspiración de barco/vaciado depósito.



MODELO P1-BUIT1500-CA	ASPIRACIÓN AGUAS SANITARIAS
BOMBA	BUIT-2/TR (Autoaspirante de anillo líquido, con triturador)
kW	1,5
RPM	2.900
ASPIRACIÓN MÁX.	8,5 m.c.a.
CAUDAL NOMINAL	90 l/m.
ELEVACIÓN MÁX.	8 m.c.a.
DEPÓSITO	220 l.
MANGUERA	10 m. D.40

Extremo manguera y accesorios conexión a depósito barco.



NPT.1 1/2" MACHO
NPT.1 1/4" MACHO
NPT.1" MACHO

SUPLEMENTOS OPCIONALES	Segundo depósito 220 l. con sonda enchufable en cuadro eléctrico	
	Se utiliza un depósito para aguas sanitarias y el otro para aguas de sentina.	
	Boquilla aspiración sentinas con filtro	
	Acoplable a la válvula de bola del extremo manguera.	
Versión remolcable		
Remolque NO homologado, máx. 10 km/h.		
Tirador manual para versión remolcable		

SEA-PUMP P1 BUIT especificaciones cuadros eléctricos

P1-BUIT 1 depósito

Caja policarbonato IP-55.

Maniobra a baja tensión.

Protección magnetotérmica. Sonda presencia de líquido para evitar el trabajo en seco de la bomba. Sonda paro automático por depósito lleno. Pulsador para permitir puesta en marcha con depósito lleno (Vaciado depósito).

Paro de emergencia.




P1-BUIT 2 depósitos

Igual que P1-BUIT 1 depósito + base conexión sondas depósitos.



SEA-PUMP-P1BUIT1500CA



SEA-PUMP-P1BUIT1500REM

SEA-PUMP P1 BUIT1500-CA dimensiones

