

SEA-PUMP P1 BUIT Equip sobre xassís mòbil amb dipòsit

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:


Bomba BUIT autoaspirant d'anell líquid, amb triturador.

Dipòsit 220 l.

Quadre elèctric IP-55.

Xassís mòbil AISI304, molt manejable i amb fre automàtic.

Vàlvula de 3 vies per aspiració de barques/buidatge dipòsit.



MODEL P1-BUIT1500-CA

ASPIRACIÓ AIGÜES SANITÀRIES

BOMBA	BUIT-2/TR (Autoaspirant d'anell líquid, amb triturador)
kW	1,5
RPM	2.900
ASPIRACIÓ MÀX.	8,5 m.c.a.
CABAL NOMINAL	90 l/m.
ELEVACIÓ MÀX.	8 m.c.a.
DIPÒSIT	220 l.
MÀNEGA	10 m. D.40

Extrem mànega i accessoris connexió a dipòsit barca.



NPT.1 1/2" MASCLE
NPT.1 1/4" MASCLE
NPT.1" MASCLE

SUPLEMENTS OPCIONALS

Segon dipòsit 220 l. amb sonda endollable al quadre elèctric

S'utilitza un dipòsit per aigües sanitàries i l'altre per aigües de sentina.



Boca d'aspiració sentines amb filtre

Acoblable a la vàlvula de bola de l'extrem de la mànega.



Versió remolcable

Remolc NO homologat, màx. 10 km/h.



Tirador manual per a versió remolcable



SEA-PUMP P1 BUIT especificacions quadres elèctrics

P1-BUIT 1 dipòsit

Caixa de policarbonat IP-55.

Maniobra a baixa tensió.

Protecció magnetotèrmica. Sonda presència de líquid per evitar el treball en sec de la bomba. Sonda parada automàtica per dipòsit ple. Polsador per permetre posada en marxa amb dipòsit ple (Buidat dipòsit).

Parada d'emergència.



P1-BUIT 2 dipòsits

Igual que P1-BUIT 1 dipòsit + base connexió sondes dipòsits.



SEA-PUMP P1 BUIT1500-CA dimensions

